



THE SMART WAY TO CONNECT



THE SMART WAY TO CONNECT



列支敦士登 (总部)  
Neutrik AG, Im alten Riet 143,  
9494 Schaan, Liechtenstein  
T +423 237 24 24, F +423 232 53 93, neutrik@neutrik.com

法国  
Neutrik© France, 52 Rue d'aguessau,  
92100 Boulogne  
T +33 1 41 31 67 50, info@neutrik.fr

中国  
宁波优曲克贸易有限公司  
浙江省宁波市海曙区石碶街道冯家村  
T +86 574 88250833, sales@neutrik.com.cn

美国  
Neutrik USA Inc., 4115 Taggart Creek Road,  
Charlotte, North Carolina, 28208  
T +1 704 972 30 50, info@neutrikusa.com

英国  
Neutrik (UK) Ltd., Westridge Business Park, Cothey Way Ryde,  
Isle of Wight PO33 1 QT  
T +44 1983 811 441, sales@neutrik.co.uk

香港  
Neutrik Hong Kong LTD., Suite 18,  
7th Floor Shatin Galleria Fotan, Shatin  
T +852 2687 6055, sales@neutrik.com.hk

德国/荷兰/丹麦/奥地利  
Neutrik Vertriebs GmbH, Felix-Wankel-Strasse 1,  
85221 Dachau, Germany  
T +49 8131 28 08 90, neutrik@neutrik.de

日本  
Neutrik Limited, Yusen-Higashinobashi-Ekimae Bldg., 3-7-  
19  
Higashinobashi, Chuo-ku, Tokyo 103  
T +81 3 3663 47 33, mail@neutrik.co.jp

# 灯光应用 连接器方案



REAN 灯光应用产品册 – NF29 V1 – 202103 – 数据有权修改, 恕不提前通知 © 2021 NEUTRIK®.  
REAN® 是 Neutrik AG 的注册商标, 版权所有



THE SMART WAY TO CONNECT

品质系列  
全稳定  
灯光应用连接器



**REAN – 智慧连接**

REAN连接器解决方案涵盖了数字标牌、LED显示屏、灯光、专业音响和音乐产业，其牢固可靠的品质产品，丰富全面产品线，是您设备和产品连接的上佳选择。

**REAN电源和数据连接器**

REAN品牌丰富全面的产品线，为灯光连接应用提供一站式服务体验。REAN不仅提供牢固可锁的电源连接器，同时也带来了牢固可锁的数据和XLR连接器，保证灯光应用的常态平稳运行。REAN为您的项目创建智慧连接。



灯光应用连接器方案

REAN®



### XLR IP65 Z 系列



产品型号	
<b>3芯母头电缆连接器</b>	
RCX3F-Z-000-0	镀铬外壳, 镀锡触点
RCX3F-Z-001-0	黑色外壳, 镀锡触点
RCX3F-Z-002-0	黑色外壳, 镀金触点
<b>5芯母头电缆连接器</b>	
RCX5F-Z-000-0	镀铬外壳, 镀锡触点
RCX5F-Z-001-0	黑色外壳, 镀锡触点
RCX5F-Z-002-0	黑色外壳, 镀金触点
<b>3芯公头电缆连接器</b>	
RCX3M-Z-000-0	镀铬外壳, 镀锡触点
RCX3M-Z-001-0	黑色外壳, 镀锡触点
RCX3M-Z-002-0	黑色外壳, 镀金触点
<b>5芯公头电缆连接器</b>	
RCX5M-Z-000-0	镀铬外壳, 镀锡触点
RCX5M-Z-001-0	黑色外壳, 镀锡触点
RCX5M-Z-002-0	黑色外壳, 镀金触点
<b>3芯母座</b>	
RRX3F-Z-000-0	镀铬外壳, 镀锡触点
RRX3F-Z-001-0	黑色外壳, 镀锡触点
RRX3F-Z-002-0	黑色外壳, 镀金触点
<b>5芯母座</b>	
RRX5F-Z-000-0	镀铬外壳, 镀锡触点
RRX5F-Z-001-0	黑色外壳, 镀锡触点
RRX5F-Z-002-0	黑色外壳, 镀金触点
<b>3芯公座</b>	
RRX3M-Z-000-0	镀铬外壳, 镀锡触点
RRX3M-Z-001-0	黑色外壳, 镀锡触点
RRX3M-Z-002-0	黑色外壳, 镀金触点
<b>5芯公座</b>	
RRX5M-Z-000-0	镀铬外壳, 镀锡触点
RRX5M-Z-001-0	黑色外壳, 镀锡触点
RRX5M-Z-002-0	黑色外壳, 镀金触点

## FACTS

### XLR IP65 Z 系列

融合了Z系列设计元素的XLR连接器, 应用十分广泛, 为客户带来了耐用、稳定和可锁的连接。

- IP65 防护等级
- UL94 V-0 材料
- 带密封盖的D型前置安装底座
- 防锈镀铬外壳



## FACTS

### XLR 连接器

符合人体工学设计的XLR电缆连接器, 带来极致插拔体验。D型金属底座, 提供正面安装的法兰。

- 带金属法兰的D型前置安装底座
- 人体工学设计电缆连接器, 极致插拔体验



### XLR 连接器



产品型号	
<b>3芯母头电缆连接器</b>	
RC3F	镀镍外壳, 镀银触点
RC3F-B	黑色外壳, 镀金触点
RC3F-BAG	黑色外壳, 镀银触点
<b>3芯公头电缆连接器</b>	
RC3M	镀镍外壳, 镀银触点
RC3M-B	黑色外壳, 镀金触点
RC3M-BAG	黑色外壳, 镀银触点
<b>5芯母头电缆连接器</b>	
RC5F	镀镍外壳, 镀银触点
RC5F-B	黑色外壳, 镀金触点
RC5F-BAG	黑色外壳, 镀银触点
<b>5芯公头电缆连接器</b>	
RC5M	镀镍外壳, 镀银触点
RC5M-B	黑色外壳, 镀金触点
RC5M-BAG	黑色外壳, 镀银触点
<b>3芯母座</b>	
RC3FDL	镀镍外壳, 镀银触点
RC3FDL-B	黑色外壳, 镀金触点
<b>3芯公座</b>	
RC3MDL	镀镍外壳, 镀银触点
RC3MDL-B	黑色外壳, 镀金触点
<b>5芯母座</b>	
RC5FDL	镀镍外壳, 镀银触点
RC5FDL-B	黑色外壳, 镀金触点
<b>5芯公座</b>	
RC5MDL	镀镍外壳, 镀银触点
RC5MDL-B	黑色外壳, 镀金触点





### IP65 等级以太网连接器 Z 系列



产品型号	
<b>电缆连接器 (RJ45电缆护套)</b>	
RCEM-Z-000-0	镀铬外壳
RCEM-Z-001-0	黑色外壳
<b>底座连接器</b>	
RRE8F-Z-000-0	镀铬外壳, RJ45直通
RRE8F-Z-001-0	黑色外壳, RJ45直通

## FACTS

### IP65 等级以太网连接器 Z 系列

带防尘盖的可锁耐用户外底座连接器, 密封的RJ45 电缆护套。

- IP65 防护等级
- UL94 V-0 材料
- CAT5E 性能
- 带密封盖的 D 型前置安装底座
- 防锈镀铬外壳



## FACTS

### 电源连接器 G 系列

扭锁锁定的电源连接器, 可承受高达 20A 电流, 外壳 牢固耐用。

- 底座连接器符合 IEC 62368-1 性能标准
- UL94 V-0 材料的电缆连接器内芯
- D 型前置或后置安装底座连接器
- 20 A / 127 VAC 或 16 A / 250 VAC



### 电源连接器 G 系列



产品型号	
<b>电源输入 (蓝色)</b>	
RCAC3I-G-000-0	电缆连接器
RRAC3I-G-000-0	底座连接器, 3/16" 平插片
<b>电源输出 (灰色)</b>	
RCAC3O-G-000-0	电缆连接器
RRAC3O-G-000-0	底座连接器, 3/16" 平插片

