

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Neutrik Technology (Ningbo)  
Co., Ltd  
Fengjia Village, Shiqi Street  
Haishu District  
315000 NINGBO  
Zhejiang China

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Gerätesteckdose, wiederanschließbar**  
**Connector, rewirable**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*




Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2021-08; EN 60320-1:2015+AC:2016+AC:2019+A1:2021

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /  
*The product also fulfills the requirements of*

IEC 60320-1:2021



Aktenzeichen: 5013141-1550-0002 / 292301

File ref.:

Ausweis-Nr. 40055054

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2022-04-25

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Ackermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Neutrik Technology (Ningbo) Co., Ltd, Fengjia Village, Shiqi Street, Haishu District, 315000 NINGBO, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5013141-1550-0002 / 292301 / TL3 / E

Datum / *Date*

2022-04-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055054.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055054.*

## Gerätesteckdose, wiederanschließbar *Connector, rewirable*

Typ(en) / *Type(s)*

### RCAC3F-X-000

Bemessungsspannung  
*Rated voltage*

AC 250 V

Bemessungsstrom  
*Rated current*

16 A

Polzahl  
*Number of poles*

2-polig mit Schutzkontakt  
*2-pole with earthing contact*

Bauart  
*Kind of construction*

nicht genormt  
*non-standardized*

Höchstzulässige Temperatur  
*Maximum allowable temperature*

Kontakttemperatur: max. 70°C  
*contact temperature: max. 70°C*

Ausführung(en)  
*Construction(s)*

zentrale Leitungseinführung  
*straight cable entry*

Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung  
*cable gland with integrated cord anchorage*

Anschlussart

Schraubklemmen  
- Anschlussvermögen:  
flexibel: 1,0 - 1,5 mm<sup>2</sup>

*Connection method*

*screw terminals*  
- *rated connection capacity:*  
*flexible: 1,0 - 1,5 mm<sup>2</sup>*

Zuleitung(en)

Typ der zulässigen flexiblen Leitungen:  
H05VV-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup> (max. 2 m)  
H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>

*Cord(s)*

*Type of applicable flexible cords:*  
*H05VV-F 3G 1,0 mm<sup>2</sup> (max. 2 m)*  
*H05VV-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Neutrik Technology (Ningbo) Co., Ltd, Fengjia Village, Shiqi Street, Haishu District, 315000 NINGBO, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*

5013141-1550-0002 / 292301 / TL3 / E

Datum / *Date*

2022-04-25

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055054.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055054.*

Anmerkung(en)

Die Gerätesteckdose Typ RCAC3F-X-000 ist Teil des Gerätesteckvorrichtungssystems (nicht genormte Konstruktion) des Herstellers Neutrik Technology (Ningbo). Der Typ RCAC3F-X-000 darf nur in Kombination mit den passenden VDE-genehmigten Gerätesteckern Typ RRAC3M-X-000 des Herstellers Neutrik Technology (Ningbo) verwendet werden.

Remark(s)

*The connector type RCAC3F-X-000 is part of the appliance coupler system (non-standardized construction) of manufacturer Neutrik Technology (Ningbo). The type RCAC3F-X-000 shall only be used in combination with the compatible VDE-approved appliance inlet type RRAC3M-X-000 of manufacturer Neutrik Technology (Ningbo).*

Produktinformation  
*Product information*

siehe Anlage Nr. 300, 850, 900 vom 2022-04-25  
*see Appendix No. 300, 850, 900 dated 2022-04-25*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU**.*