

# NYS236

2芯1/4"插座 - 插座转换器



## 订购信息

| 型号     | 描述                    | 包装   |
|--------|-----------------------|------|
| NYS236 | 2芯1/4"插座 - 插座转换器      | 单独包装 |
| NYS237 | 2芯1/4"插头 - 插头转换器, 全金属 | 单独包装 |
| NYS238 | 3芯1/4"插座 - 插座转换器      | 单独包装 |
| NYS239 | 3芯1/4"插头 - 插头转换器, 全金属 | 单独包装 |

## 技术信息

### Product

|    |        |
|----|--------|
| 产品 | NYS236 |
| 类别 |        |

### Electrical

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 触点电阻 | $\leq 10 \text{ m}\Omega$   |
| 绝缘电阻 | $\geq 2000 \text{ M}\Omega$ |
| 绝缘强度 | 50Hz 500VAC                 |

### Mechanical

|      |           |
|------|-----------|
| 插拔力  | 2 - 35 N  |
| 使用寿命 | >1000 次插拔 |

### Material

|         |     |
|---------|-----|
| 固定套管    | ABS |
| 外壳      | 黄铜  |
| 套管前端    | 黄铜  |
| 触点      | 青铜  |
| 触点/焊接触点 | 锡   |