



RCLS4F-G

4 芯扬声器电缆连接器，带门锁、卡盘和衬套，散装和单个塑料包装

特征和性能

- ✓ 升级的REAN产品外观设计
- ✓ 全新锁扣系统，更便捷的解锁体验
- ✓ 采用 VO 等级材料，确保安全合规
- ✓ 通过 UL/VDE 全面认证

订购信息

型号	描述	包装
RCLS4F-G-000-0	母，绿色外壳	散装
RCLS4F-G-000-1	母，绿色外壳	塑料单独包装
RCLS4F-G-001-0	母，蓝色尾套	散装
RCLS4F-G-001-1	母，蓝色尾套	塑料单独包装

技术信息

Product

产品	RCLS4F-G-000/1
连接类型	扬声器连接器
类别	母

Electrical

接触电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
绝缘电阻	$> 1 \text{ G}\Omega$ (初始)
绝缘强度	4 kV dc
单个触点额定电流	30 A
额定电压	250 VAC

Mechanical

线缆外径	6.0 - 10.0mm
使用寿命	> 1000 次插拔
线缆尺寸	12 AWG / 4mm ²

Material	
外壳	PA
触点	青铜
触点电镀	银
夹线套	PA
锁材质	锌合金